


ELKO[®]
ep

2010
DOMOVNÍ VYPÍNAČE
A ZÁSUVKY



PŘEHLEDOVÝ KATALOG

LOGUS⁹⁰



www.logus90.cz

LOGUS⁹⁰







Jazz
Light

Surrounding Sound System

„Bez hudby...“ by byl život omyl.“

Friedrich Nietzsche

Doma, v kanceláři, ve veřejných prostorách... všude tam s námi můžete prožít chvíle plné pohody...

System **Jazz Light** od společnosti Efapel vám umožní poslouchat vybranou hudbu a pohodlně ji ovládat dle svých potřeb a přání.

Poslouchejte hudbu, kterou máte rádi. Můžete si přímo naladit svou oblíbenou rádiovou stanici anebo, dáváte-li přednost vlastní hudební knihovně v mobilu, MP3 přehrávači, počítači či televizi, si připojíte přidavným vstupem kterýkoliv z těchto zdrojů.

Nové centrální jednotky, ovládací jednotky a napájecí zdroje vám maximálně usnadní instalaci i používání zvukového systému.

Všechny výrobky nové řady **Jazz Light** jsou dostupné ve všech krytech a rámečcích designu LOGUS⁹⁰ nabízející pestrou škálu možností pro dotváření stylu vašeho interiéru.



Popis instalace

Můžete si vybrat 2 typy instalace:

1. centralizovanou instalaci (s centrální jednotkou) – doporučujeme pro situace, kde se počítá s použitím externího audio zdroje a šíření zvuku prostřednictvím instalace

2. necentralizovanou instalaci (bez použití centrální jednotky) – doporučujeme pro situace, kde je potřeba použít samostatnou či nezávislou zvukovou instalaci


1. příklad: Typická centralizovaná instalace:

- **30 W napájecí modul** instalovaný na DIN lištu. Může napájet stejnosměrným proudem až 10 stereo ovládacích jednotek
- **1-kanálová centrální jednotka** umístěná blízko externího zdroje zvuku, např. televizní sestavy či Hi-Fi systému
- **Ovládací jednotky a jejich příslušející reproduktory**, rozmístěné v rozličných částech domu, přičemž každý obyvatel domu může systém užívat individuálně – volit si hudbu ve své místnosti

2. příklad: Typická necentralizovaná instalace:

- **30 W napájecí modul** instalovaný na DIN lištu. Může napájet stejnosměrným proudem až 10 stereo ovládacích jednotek
- **FM ovládací jednotky a jejich příslušející reproduktory**, rozmístěné v rozličných částech domu, pracující nezávisle na sobě

S novými ovládacími jednotkami s integrovaným bezdrátovým ovládním si můžete užívat většího komfortu a budete moci pohodlně ovládat systém Jazz Light pomocí **IR bezdrátového vysílače**.



Užijte si Vámi vybranou hudbu sami pro sebe. Použijte sluchátka.



Probouzejte se každý den příjemně hudbou.



Užijte si své přátele!







Relaxujte s Vaší oblíbenou hudbou.

Základní charakteristika zvukových ovládacích jednotek


- ❶ Rozmanité varianty krytů řady LOGUS⁹⁰.
- ❷ Podsvícený LCD displej, zobrazení ikon funkcí, hodin, rádiových stanic atd.
- ❸ Tlačítka nastavení hlasitosti.
- ❹ Ladění rádiových stanic.
- ❺ Tlačítko ON/OFF. Nastavitelná funkce „Spánek“ až na 90 minut.
- ❻ Tlačítko výběru kanálu.
- ❼ Senzor bezdrátového ovládání.
- ❽ Příkladný audio vstup pro CD či MP3 přehrávače.





Base a Aquarella
s 5-ti násobným rámečkom

LOGUS⁹⁰



Base




Aquarella



Crystal



Metallo




Arbore



Petra







Bílá



Slonová kost






Led



Hliník



Perlet



Šedá



CRYSTAL



Sklo/Perleťová



Sklo/Hliníková



Sklo/Ledová



Sklo/Šedá






Titan/Perleťová



Inox/Hliníková



Nikl/Šedá



Zlato/
Perleťová



Hliník/Šedá




Chrom/Šedá






Buk/Perletová



Mahagon/Šedá




Třešeň/
Perletová




Ořech/
Hliníková





Žula/Perletová



Žula/Hliníková



Žula/
Ledová



Žula/Šedá

LOG

LOGUS⁹⁰




US

90



Crystal



Base




Metallo



Aquarella





Arbore



Petra




Série Mec 21

Rámeček Base
BR – BíláKryt Base
BR – BíláKomplet Base
BR – Bílá


Mohou být použity všechny přístroje série Mec 21

Kryty přístrojů

Ref.	Název
90046 T	Kryt pro spínací hodiny 1 kanál
90047 T	Kryt pro spínací hodiny 2 kanály
90311 T	Kryt centrálního ovladače žaluzií s IR přijímačem
90312 T	Kryt lokálního ovladače žaluzií s IR přijímačem
90351 T	Kryt tlačítka se zámkem
90401 T	Kryt snímače pohybu (PIR)
90601 T	Kryt jednoduchý
90602 T	Kryt jednoduchý doutnavka
90603 T	Kryt tlačítka s identifikací
90604 T	Kryt tlačítka, symbol KLÍČ
90605 T	Kryt tlačítka, symbol ZVONEK
90606 T	Kryt tlačítka, symbol SLUŽEBNÁ
90607 T	Kryt tlačítka, symbol LAMPA
90608 T	Kryt spínače doupólový
90611 T	Kryt jednoduchý dvojitý
90612 T	Kryt žaluziového tlačítka
90613 T	Kryt žaluziového spínače
90631 T	Kryt zásuvky schuko
90632 T	Kryt zásuvky schuko, s clonou
90634 T	Kryt sklopný zásuvky schuko, krytí IP 44
90652 T	Kryt zásuvky
90671 T	Kryt vývodu vodičů
90677 T	Kryt zaslepovací
90685 T	Kryt zásuvky R+TV
90686 T	Kryt satelitní zásuvky R TV+SAT
90687 T	Kryt datové zásuvky R TV+DAT
90700 T	Kryt audio systémové jednotky - 1 kanál MONO
90702 T	Kryt audio systémové jednotky - 1 kanál STEREO
90703 T	Kryt audio systémové jednotky - 1 kanál FM MONO
90704 T	Kryt audio systémové jednotky - 4 kanály MONO
90705 T	Kryt přepínače audio systémové jednotky - 4 kanály STEREO
90706 T	Kryt dvoucestné audio systémové jednotky
90707 T	Kryt audio systémové jednotky - 1 kanál FM STEREO
90708 T	Kryt audio systémové jednotky - 4 kanály FM MONO
90709 T	Kryt audio systémové jednotky se spínacími hodinami - 1 kanál FM STEREO
90710 T	Kryt reproduktoru 2" 32 OHM
90712 T	Kryt telefonní zásuvky
90718 T	Kryt telefonní zásuvky T8
90721 T	Kryt dvoucestného stmívače
90731 T	Kryt kartového spínače
90741 T	Kryt tahového spínače
90751 T	Kryt datové zásuvky RJ45
90761 T	Kryt tlačítkového spínače - otočný
90762 T	Kryt otočného spínače
90781 T ^(a)	Kryt signalizační / orientační žárovky - prosvětlený
90794 T	Kryt tlačítka s orientační doutnavkou, symbol KLÍČ
90795 T	Kryt tlačítka s orientační doutnavkou, symbol ZVONEK
90796 T	Kryt tlačítka s orientační doutnavkou, symbol SLUŽEBNÁ
90797 T	Kryt jednoduchý doutnavka, symbol LAMPA
90871 T	Kryt otočného spínače ZAP/VYP
90876 T	Kryt otočného spínače 6-ti polohový
90881 T	Kryt modulu série Quadro 45 - univerzální



Verze: **BR** - Bílá; **MF** - Slonová kost; **IS** - Šedá;
AL - Hliníková; **GE** - Ledová; **PE** - Perleťová
^(a)Vyjímky: **IC** - Pruhledná; **LR** - Oranžová;
VD - Zelená; **VM** - Červená
Ref. 90712 T Pouze v Barvách **BR** - Bílá a
MF - Slonová kost
Refs. 90631 T, 90632 T a 90652 T také
dostupné v **VM** - Červené a **LR** - Oranžové



LOGUS^{SO}

BASE - kryty, rámečky

Ref.	Název
90902 T	Rámeček + kryt zásuvky schuko
90903 T	Rámeček + kryt zásuvky schuko s clonkou
90904 T	Rámeček + kryt zásuvky s clonkou
90905 T	Rámeček + kryt anténi zásuvky R + TV
90906 T	Rámeček + kryt satelitní zásuvky R TV + SAT
90907 T	Rámeček + kryt datové zásuvky R TV + DAT
90910 T	1 násobný rámeček
90920 T	2 násobný rámeček
90930 T	3 násobný rámeček
90940 T	4 násobný rámeček
90950 T	5-ti násobný rámeček

Verze: **BR** - Bílá; **MF** - Slonová kost

AQUARELLA - kryty, rámečky

Ref.	Název
90902 T	Rámeček + kryt zásuvky schuko
90903 T	Rámeček + kryt zásuvky schuko s clonkou
90904 T	Rámeček + kryt zásuvky s clonkou
90905 T	Rámeček + kryt anténi zásuvky R + TV
90906 T	Rámeček + kryt satelitní zásuvky R TV + SAT
90907 T	Rámeček + kryt datové zásuvky R TV + DAT
90910 T	1násobný rámeček
90920 T	2 násobný rámeček
90930 T	3 násobný rámeček
90940 T	4 násobný rámeček
90950 T	5-ti násobný rámeček

Verze: **IS** - Šedá; **AL** - Hliníková; **GE** - Ledová; **PE** - Perleťová

KOMPLETY

Ref.	Název
90135 C	Komplet zásuvka schuko
90138 C	Komplet zásuvka schuko s clonkou
90183 C	Komplet zásuvka britský standard
90211 C	Komplet dvoucestný stmívač 500w se spínačem
90212 C	Komplet dvoucestný stmívač 320w elektronický
90251 C	Komplet telefonní zásuvka (RITA)
90252 C	Komplet telefonní zásuvka (4 kontakty)
90253 C	Komplet telefonní zásuvka (6 kontaktů)
90254 C	Komplet GEL telefonní zásuvka (RITA)
90255 C	Komplet GEL telefonní zásuvka (4 kontakty)
90256 C	Komplet GEL telefonní zásuvka (6 kontaktů)
90331 C	Komplet dvouzásuvka schuko
90332 C	Komplet dvouzásuvka schuko s clonkou
90343 C	Komplet dvouzásuvka vodorovná britský standard

Verze: **BR** - Bílá; **MF** - Slonová kost; **IS** - Šedá; **AL** - Hliníková; **GE** - Ledová; **PE** - Perleťová

Legenda: **T** - kryt; **C** - komplet; **S** - polosestavy - ostatní

CRYSTAL - rámečky

Ref.	Název
90910 T	1 násobný rámeček
90920 T	2 násobný rámeček
90930 T	3 násobný rámeček
90940 T	4 násobný rámeček

Verze: **CG** - Sklo/Ledová; **CP** - Sklo/Perleťová;
CA - Sklo/Hliníková; **CS** - Sklo/Šedá

METALLO - rámečky

Ref.	Název
90910 T	1 násobný rámeček
90920 T	2 násobný rámeček
90930 T	3 násobný rámeček
90940 T	4 násobný rámeček

Verze: **IA** - Inox/Hliníková; **TP** - Titan/Perleťová;
QS - Nikl/Šedá; **OP** - Zlato/Perleťová;
US - Hliník/Šedá; **RS** - Chrom/Šedá;

ARBORE - rámečky

Ref.	Název
90910 T	1 násobný rámeček
90920 T	2 násobný rámeček
90930 T	3 násobný rámeček
90940 T	4 násobný rámeček

Verze: **FP** - Buk/Perleťová; **JP** - Třešeň/Perleťová;
MS - Mahagon/Šedá; **NA** - Ořech/Hliníková

PETRA - rámečky

Ref.	Název
90910 T	1 násobný rámeček
90920 T	2 násobný rámeček
90930 T	3 násobný rámeček
90940 T	4 násobný rámeček


Verze: **GP** - Žula/Perleťová; **GS** - Žula/Šedá;
GA - Žula/Hliníková; **GG** - Žula/Ledová

POLOSESTAVY - ostatní (bez konektorů)


Ref.	Název
90450 S ^(a)	Zásuvka datová RJ45 - 2 vývody
90459 S ^(a)	Zásuvka optického kabelu typu ST/F - 2 vývody

Verze: **BR** - Bílá; **MF** - Slonová kost; **IS** - Šedá;
AL - Hliníková; **GE** - Ledová; **PE** - Perleťová
^(a)Výjimka: Pro získání kompletního přístroje nebo polosestavy v řadě Crystal, Metallo, Arbore a Petra změňte rámeček řady Base a Aquarella výběrem z odpovídající řady.

LOGUS⁹⁰







ELKO EP, s.r.o.

Palackého 493 | 769 01 Holešov, Všetuly | Česká republika
tel.: +420 573 514 211 | fax +420 573 514 227 | e-mail: elko@elkoep.cz | www.elkoep.cz

Vydáno 11/2009 | Změna parametrů vyhrazena | © Copyright ELKO EP, s.r.o. 2009 | II. vydání