

PID:

02121100

CID:

C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse per uso industriale
per tensioni non superiori a 50V
(Serie IEC 309)**

*Socket-outlets for industrial
purposes with rated operating
voltages < = 50V
(Series IEC 309)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

1996-07-18

Data di aggiornamento | Updated on

2003-06-26

Sostituisce | Replaces

2000-02-14


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1996-07-18

Data di aggiornamento / Updated on 2003-06-26

Sostituisce / Replaces 2000-02-14

Prodotto | Product

Prese fisse per uso industriale per tensioni non superiori a 50V
Socket-outlets for industrial purposes with rated operating voltages < = 50V

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999
EN 60309-2:1999

Standards

EN 60309-1:1999
EN 60309-2:1999

Rapporti | Test Reports

02AC00717

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Designazione / Type designation **3P foglio 2-VIII / 3P S.S. 2-VIII**
Dispositivo di blocco / Interlocking device **senza dispositivo / without interlock**
Tensione di isolamento / Insulating voltage **50V**
Corrente nominale / Rated current **16A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**
Sistema di montaggio / Mounting system **da parete/da quadro / surface-type/panel-type**
Serie / Series **IEC 309**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96002868.1

Marca / Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo / Type ref. **435.1619**
Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref. **435.1619 ***
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **20-25V**
Frequenza / Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.2

Marca / Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo / Type ref. **435.1618**
Art./Rif. a cat. / Art./Cat. ref. **435.1618 ***
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **40-50V**
Punto di riferimento ausiliario / Auxiliary reference point **12h**

Frequenza | Frequency 50/60Hz

DAT96002868.3

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16180**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16180 ***
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **4h**
Frequenza | Frequency **100-200Hz**

DAT96002868.4

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16182**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16182 ***
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **2h**
Frequenza | Frequency **300Hz**

DAT96002868.5

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16184**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16184 ***
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **3h**
Frequenza | Frequency **400Hz**

DAT96002868.6

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16185**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16185 ***
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **11h**
Frequenza | Frequency **>400-500Hz**

DAT96002868.7

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.1619/R**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.1619/R ****
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.8

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.1618/R**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.1618/R ****
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **12h**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.9

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16180/R**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16180/R ****
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **4h**
Frequenza | Frequency **100-200Hz**

DAT96002868.10

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16182/R**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16182/R ****
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **2h**
Frequenza | Frequency **300Hz**

DAT96002868.11

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16184/R**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16184/R ****
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **3h**
Frequenza | Frequency **400Hz**

DAT96002868.12

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **435.16185/R**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **435.16185/R ****
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **11h**
Frequenza | Frequency **>400-500Hz**

DAT96002868.13

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.01614**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.01614 #**
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.14

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.01613**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.01613 #**
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **12h**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.15

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.016130**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.016130 #**
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **4h**
Frequenza | Frequency **100-200Hz**

DAT96002868.16

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.016132**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.016132 #**
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **2h**
Frequenza | Frequency **300Hz**

DAT96002868.17

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.016134**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.016134 #**
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **3h**
Frequenza | Frequency **400Hz**

DAT96002868.18

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.016135**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.016135 #**
Tensione nominale di Impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**
Punto di riferimento ausiliario | Auxillary reference point **11h**
Frequenza | Frequency **>400-500Hz**

DAT96002868.19

Marca | Trade mark **SCAME**
Rif. di tipo | Type ref. **535.1614**
Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.1614 ##**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25V**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.20

Marca | Trade mark **SCAME**

Rif. di tipo | Type ref. **535.1613**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.1613 ##**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **40-50V**

Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **12h**

Frequenza | Frequency **50/60Hz**

DAT96002868.21

Marca | Trade mark **SCAME**

Rif. di tipo | Type ref. **535.16130**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.16130 ##**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**

Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **4h**

Frequenza | Frequency **100-200Hz**

DAT96002868.22

Marca | Trade mark **SCAME**

Rif. di tipo | Type ref. **535.16132**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.16132 ##**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**

Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **2h**

Frequenza | Frequency **300Hz**

DAT96002868.23

Marca | Trade mark **SCAME**

Rif. di tipo | Type ref. **535.16134**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.16134 ##**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**

Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **3h**

Frequenza | Frequency **400Hz**

DAT96002868.24

Marca | Trade mark **SCAME**

Rif. di tipo | Type ref. **535.16135**

Art./Rif. a cat. | Art./Cat. ref. **535.16135 ##**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **20-25V 40-50V**

Punto di riferimento ausiliario | Auxiliary reference point **11h**

Frequenza | Frequency **>400-500Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

- * Esecuzione da quadro inclinata con flangia normale
- ** Esecuzione da quadro dritta con flangia ridotta
- # Esecuzione da parete inclinata con flangia normale e custodia inclinata
- ## Esecuzione da parete inclinata con flangia normale e custodia dritta

- * Inclined panel-type with normal flange
- ** Straight panel-type with reduced flange
- # Inclined surface-type with normal flange and inclined enclosure
- ## Inclined surface-type with normal flange and straight enclosure

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96002868 BTD.021200.DA19

Diritti modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO