

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi D.P.R. n. 134 del 20-1-1971 I-20138 Milano - Via Quintiliario, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano n° 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EN176

(DAT 98000473)

Visti i rapporti di prova n.: 02A9800116, 02A9800402, 02A9800867

Si dichiara che il seguente prodotto:

INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

Serie Classificazione Sistema di installazione Materiale della custodia Grado di protezione Temperatura installazione DOMINO quadri porta apparecchi sporgente isolante IP40 T -25/+60

(Segue Descrizione Prodotti)

della Ditta: SCAME PARRE S.p.A. (1993 / 1358) VIA COSTA ERTA 15 24020 PARRE (BG) costruito nello stabilimento di: (95002168) 24020 PARRE (BG)

e' stato riconosciuto conforme alle norme: CEI 23-48 - I Ed. 1995 CEI 23-49 - I Ed. 1996 e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

ed e' autorizzato all'uso del marchio: IMQ

Covery/m IMQ

La presente dichiarazione potra' venire annullata secondo quanto precisato nel Regolamento in tema di rinuncia o refoca della concessione d'uso dei marchi dell'IMQ.

Data di rilascio	25/03/98	
Aggiornamento	24/05/99	
Sostituisce	26/08/98	che si intende annullata

Copia del presente documento deve essere conservata presso il luogo di produzione.

Modelli IMQ per serie: 1 Al presente documento e' unito 1 allegato



•

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano n° 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EN176

(Descrizione Prodotti)

INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

Marca	Rif. di tipo	Art./Rif. a cat.	N. mod./dimensioni	Potenza dissipabile
SCAME	673.2008	673.2008	8 mod. 190x254x106mm	17W
SCAME	673.2008B	673.2008B	8 mod. 190x254x106mm	17w (_))
SCAME	673.2012	673.2012	12 mod. 250x326x106mm	24₩
SCAME	673.2012B	673.2012B	12 mod. 250x326x106mm	24W///
SCAME	673.2018	673.2018	18 mod. 250x434x142mm	42W
SCAME	673.2018B	673.2018B	18 mod. 250x434x142mm /	424
SCAME	673.2102	673.2102	4 mod. 130x97x84mm ((9W))
SCAME	673.2102B	673.2102B	4 mod. 130x97x84mm	94
SCAME	673.2104	673.2104	4 mod. 190x182x106mm	11W
SCAME	673.2104B	673.2104B	4 mod. 190x182x106mm	11W
SCAME	673.2108	673.2108	8 mod. 190x254x106mm	-18w
SCAME	673.2108B	673.2108B	8 mod. 190x254x106mm	18W
SCAME	673.2112	673,2112	12 mod. 250x326x106mm	25W
SCAME	673.2112B	673.2112B	12 mod. 250x326x106mm	25W
SCAME	673.2118	673.2118	18 mod. 250x434x142mm	43W
SCAME	673.2118B	673.2118B	18 mod. 250x434x142mm	43W
SCAME	673.4024	673.4024	24-mod. 400x326x106mm	35W
SCAME	673.4024B	673,4024B	24 mod, 400x326x106mm	35W
SCAME	673,4036	673.4036	36 mod, 400x434x142mm	57W
SCAME	673.4036+673.4036	673.4036+673.4036	36+36 mod. 820x434x140mm	96W
SCAME	673.4036B	673.4036В	36 mod. 400x434x142mm	57W
SCAME	673.4036B+673.4036B	673.4036B+673.4036B	36+36 mod. 820x434x140mm	96W
SCAME	673.4124	673.4124-	,24 mod. 400x326x106mm	41W
SCAME	673.4124B	673.41248	$^{\prime}$ 24 mod. 400x326x106mm	41W
SCAME	673.4136	673.4136	36 mod. 400x434x142mm	75W
SCAME	673.4136+673.4136	673.4136+673.4136	36+36 mod. 820x434x140mm	108W
SCAME	673.4136B	673(. (1368 🥎	36 mod. 400x434x142mm	75w
SCAME	673.4136B+673.4136B	673.4136B+673.4136B	36+36 mod. 820x434x140mm	108w
SCAME	673.5054	673.5054	54 mod, 550x434x140mm	75W
SCAME	673.5054+673.5054	673.5054+673.5054	54+54 mod. 1120x434x140mm	125 w

Cover IMQ

Data di rilascio	25/03/98	
Aggiornamento	24/05/99	
Sostituisce	26/08/98	che si intende annullata
pag. 1 (segue)		



ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi D.P.R. n. 134 del 20-1-1971 I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano n° 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

DICHIARAZIONE DI APPROVAZIONE DI TIPO N. EN176

(Descrizione Prodotti)

INVOLUCRI PER INSTALLAZIONE FISSA PER DISPOSITIVI DISSIPANTI POTENZA

Marca	Rif. di tipo	Art./Rif. a cat.	N. mod./dimensioni	Potenza dissipabile
SCAME	673.5054B	673.5054B	54 mod, 550x434x140mm	75w
SCAME	673.5054B+673.5054B	673.5054B+673.5054B	54+54 mod. 1120x434x140mm	125W (())
SCAME	673.5154	673,5154	54 mod. 550x434x140mm	103W
SCAME	673.5154+673.5154	673.5154+673.5154	54+54 mod. 1120x434x140mm	140W///
SCAME	673.5154B	673.5154B	54 mod. 550x434x140mm	103
SCAME	673.5154B+673.5154B	673.5154B+673.5154B	54+54 mod. 1120x434x140mm	1400

Gli involucri possono essere di colore bianco o di colore grigio, con porta trasparente o senza porta Gli articoli 673.4036 + 673.4036; 673.4136 + 673.4136; 673.5054 + 673.5054; 673.5154 + 673.5154; 673.4036B + 673.4036B; 673.4136B + 673.4136B; 673.5054B + 673.5054B; 673.5154B + 673.5154B risultano accoppiati verticalmente con l'accessorio art. 654.0044 o 654.0044B.

> <u>Coven</u> IMQ

Data di rilascio Aggiornamento Sostituisce pag. 2 25/03/98 24/05/99 26/08/98 che si intende annullata

Mod. 126/2 - 75,000 - 04/99 - GECA sp.



ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi D.P.R. n. 134 del 20-1-1971

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano nº 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. nº 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

APPROVAL CERTIFICATE NO. EN176

(DAT 98000473)

As to Test Reports Nos.:

02A9800116, 02A9800402, 02A9800867

it is stated that the following product:

ENCLOSURES FOR FIXED INSTALLATION FOR DEVICES DISSIPATING POWER

Series Classification Type of installation Material of the cover Degree of protection (IP) Installation temperature

DOMINO board for accessories surface-type insulating IP40 T - 25/+60

(Follows Description of the Products)

of the Firm: SCAME PARRE S.p.A. (1993 / 1358) VIA COSTA ERTA 15 24020 PARRE (BG) manufactured in the factory of: (95002168) 24020 PARRE (BG)

is in conformity with: CEI 23-48 - I Ed. 1995 CEI 23-49 - I Ed. 1996

therefore according to essential requirements of the L.V.D (73/23 and 93/68 EEC

and is authorized to the use of the mark: IMQ

This Approval Certificate may be revoked according to what specified in the Rules under the clauses concerning t renouncement or the revocation of the use of the IMQ Marks. *** This is a translation from the Italian text, which prevails in case of doubts *** Copy of this Approval Certificate 25/03/98 Date of issue

Up-dating 24/05/99 26/08/98 which is to be intended withdrawn Supersedes

shall be kept in the place of production.

IMO

IMO models for series: 1 This Approval Certificate includes 1 annex





,

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano n° 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

APPROVAL CERTIFICATE NO. EN176

(Description of the Products)

ENCLOSURES FOR FIXED INSTALLATION FOR DEVICES DISSIPATING POWER

Trade mark	Type ref.	Art./Cat. ref.	No. modules/dimensions	Power loss
SCAME	673.2008	673.2008	8 mod. 190x254x106mm	17₩
SCAME	673.2008B	673,2008B	8 mod. 190x254x106mm	17W (_))
SCAME	673.2012	673.2012	12 mod. 250x326x106mm	24W
SCAME	673.2012B	673.2012B	12 mod, 250x326x106mm	244 ()
SCAME	673.2018	673,2018	18 mod. 250x434x142mm	42W
SCAME	673.2018B	673.2018B	18 mod. 250x434x142mm	42W
SCAME	673.2102	673.2102	4 mod. 130x97x84mm (((9W))
SCAME	673.2102B	673.2102B	4 mod. 130x97x84mm	9W/
SCAME	673.2104	673,2104	4 mod. 190x182x106mm	111
SCAME	673.2104B	673.2104B	4 mod. 190x182x106mm	11W
SCAME	673.2108	673.2108	8 mod. 190x254x106mm	-18w
SCAME	673.2108B	673.2108B	8 mod. 190x254x106mm	18w
SCAME	673.2112	673.2112	12 mod, 250x326x106mm	25w
SCAME	673.2112B	673.2112B	12 mod. 250x326x106mm	25W
SCAME	673.2118	673.2118	18 mod. 250x434x142mm	43W
SCAME	673.2118B	673.2118B	18 mod. 250x434x142mm	43W
SCAME	673.4024	673.4024	24~mod, 400x326x106mm	35W
SCAME	673.4024B	673.4024B	24 mod, 400x326x106mm	35W
SCAME	673.4036	673.4036	36 mod, 400x434x142mm	57W
SCAME	673.4036+673.4036	673.4036+673.4036	36+36 mod. 820x434x140mm	96W
SCAME	673.4036B	673.4036B	36 mod. 400x434x142mm	57W
SCAME	673.4036B+673.4036B	673.4036B+673.4036B	36+36 mod. 820x434x140mm	96W
SCAME	673.4124	673.4124	∕24 mod. 400x326x106mm	41W
SCAME	673.4124B	673.41248	[~] 24 mod. 400x326x106mm	41W
SCAME	673.4136	673.4136	36 mod. 400x434x142mm	75w
SCAME	673.4136+673.4136	673,4136+673.4136	36+36 mod. 820x434x140mm	108w
SCAME	673.4136B	673. 4 136B	36 mod. 400x434x142mm	75w
SCAME	673.4136B+673.4136B	673.41368+673.41368	36+36 mod. 820x434x140mm	108W
SCAME	673.5054	673.5054	54 mod. 550x434x140mm	75W
SCAME	673.5054+673.5054	673-5054+673.5054	54+54 mod. 1120x434x140mm	125 w

Cover IMQ

Date of issue	25/03/98	
Up-dating	24/05/99	
Supersedes	26/08/98	which is to be intended withdrawn
pag. 1 (follows)		



,

I-20138 Milano - Via Quintiliano, 43 Tel. 0250731 (r.a.) - Fax 025073271 E-mail: info@imq.it CCIAA Milano n° 1421712 Trib. Milano Pers. Giur. n° 159 / vol. 5 / fasc. 162 C. Fiscale/P. IVA 00798880159

APPROVAL CERTIFICATE NO. EN176

(Description of the Products)

ENCLOSURES FOR FIXED INSTALLATION FOR DEVICES DISSIPATING POWER

Type ref.			Power loss
673.5054B 673.5054B+673.5054B 673.5154 673.5154+673.5154 673.5154+673.5154	673.50548 673.50548+673.50548 673.5154 673.5154+673.5154 673.515446	54 mod. 550x434x140mm 54+54 mod. 1120x434x140mm 54 mod. 550x434x140mm 54+54 mod. 1120x434x140mm 54 mod. 550x434x140mm	103W 140W 103W
		>	
\land	\bigcirc		
	>		
		Cover IMQ	1/h
	673.5054B 673.5054B+673.5054B 673.5154 673.5154+673.5154 673.5154+673.5154	673.5054B 673.5054B 673.5054B+673.5054B 673.5054B+673.5054B 673.5154 673.5154 673.5154+673.5154 673.5154+673.5154 673.5154B 673.5154+673.5154 673.5154B 673.5154+673.5154 673.5154B 673.5154+673.5154 673.5154B 673.5154+673.5154	673.50548 673.50548 673.50548 673.50548 673.5154 673.5154 673.5154 673.5154 673.5154 673.5154 673.51548 673.51548 673.51548 673.51548 673.51548 673.51548 673.51548+673.51548+673.51548 673.51548+673.51548+673.51548+673.51548 673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.51548+673.

Date of issue Up-dating Supersedes pag. 2 25/03/9824/05/9926/08/98which is to be intended withdrawn

Mod. 126/2 - 75.000 - 04/99 - GECA s.p.a. МŔ