

- 198 SPÍNAČE A TLAČÍTKA IP54
- 201 ZÁSUVKY SILOVÉ IP54
- 203 ZÁSUVKY SILOVÉ IP20, 4-NÁSOBNÉ
- 203 SESTAVY IP54 SPÍNAČ + ZÁSUVKA SCHUKO
- 204 ZÁSUVKY SILOVÉ SCHUKO IP54
- 205 ZÁSUVKY SILOVÉ SCHUKO IP20, 4-NÁSOBNÉ



## Simon Aquaclick

Nová řada!

Bílá  
ACW1/11



Černá matná  
ACW1/49



Šedá  
ACW1/16



## Technické přednosti Simon Aquaclick:



Kryt zásuvky se otáčí o 180° s možností aretace v horní poloze



Pohodlné vedení kabelů díky velkému prostoru uvnitř.



Úspora času a snadné upevnění kabelu bezšroubovými svorkami v zásuvkách.



Velké a odolné spojovací prvky umožňují opakovanou montáž a demontáž krytu.







Upevňovací svorky umístěné ve střední části produktu pevně drží kryt bez ohledu na typu povrchu.

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.







## SPÍNAČE A TLAČÍTKA IP54

	ACW1/..	Spínač jednopólový IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.1
	ACW1L/..	Spínač jednopólový s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.1So
	ACW5/.. ACW5L/..	Spínač sériový IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.5 Spínač sériový s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.5/So
	ACW6/.. ACW6A/.. ACW6/X/..	Přepínač střídavý IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6, s potiskem Přepínač střídavý IP54, 16 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6, s potiskem Přepínač střídavý, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6/So
	ACW6L/.. ACW6L/X/..	Přepínač střídavý s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6/So, s potiskem Přepínač střídavý s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6/So
	ACW6/2/.. ACW6/2/X/..	Přepínač střídavý dvojitý, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6+6, s potiskem Přepínač střídavý dvojitý, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6+6




Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

	ACW6/2L/.. ACW6/2L/X/..	Přepínač střídavý dvojitý s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6+6/So, s potiskem Přepínač střídavý dvojitý s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.6+6/So
	ACW7/.. ACW7/X/..	Přepínač křížový, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.7, s potiskem Přepínač křížový, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.7
	ACW7L/.. ACW7L/X/..	Přepínač křížový s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.7/So, s potiskem Přepínač křížový s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.7/So
	ACW2/.. ACW2A/..	Spínač dvoupólový, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, Spínač dvoupólový, IP54, 16 AX, 250 V~, šroubové svorky,
	ACW2L/..	Spínač dvoupólový s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky,
	ACP1/..	Ovladač zapínací, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř. 1/0
	ACP1L/..	Ovladač zapínací s podsvětlením, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř. 1/0

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

	ACD1/..	Tlačítko zvonek, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, 1/0
	ACD1L/..	Tlačítko zvonek s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.1/0So
	ACS1/..	Tlačítko světlo, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.1/0
	ACS1L/..	Tlačítko světlo s podsvětlením, IP54, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř.1/0So
	ACPK1/..	Ovladač zapínací s poziskem klíč, 10 AX, 250 V~, šroubové svorky, ř. 1/0
	ACZ1/..	Žaluziové tlačítko, IP54, 10 AX, šroubové svorky, ř.1/0+1/0
	ACW1GZ1C/..A	Spínač jednopólový ř.1 + zásuvka jednonásobná s uzemněním, průhledné víčko.

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

	ACW1GZ1C/..	Spínač jednopólový ř.1 + zásuvka jednonásobná.
	ACW1LGZ1C/..A	Spínač jednopólový s podsvětlením ř.1/So + zásuvka jednonásobná s uzemněním, víčko průhledné
	ACW1LGZ1C/..	Spínač jednopólový s podsvětlením ř.1/So + zásuvka jednonásobná s uzemněním

#### ZÁSUVKY SILOVÉ IP54

	ACGZ1C/..A	Zásuvka jednonásobná s uzemněním, průhledné víčko, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGZ1CZ/..A	Zásuvka jednonásobná s uzemněním s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGZ1C/..	Zásuvka jednonásobná s uzemněním, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGZ1CZ/..	Zásuvka jednonásobná s uzemněním s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGZ2/..A	Zásuvka dvojnásobná s uzemněním compact, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGZ2Z/..A	Zásuvka dvojnásobná s uzemněním s clonkami compact, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

	ACGZ2/.. ACGZ2Z/..	Zásuvka dvojnásobná s uzemněním compact, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka dvojnásobná s uzemněním s clonkami compact, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGZ21C/..A ACGZ21CZ/..A	Zásuvka 2 x 1-násobná s uzemněním, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 2 x 1-násobná s uzemněním s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGZ21C/.. ACGZ21CZ/..	Zásuvka 2 x 1-násobná s uzemněním, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 2 x 1-násobná s uzemněním s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGZ4/..A ACGZ4C/..A ACGZ4Z/..A ACGZ4CZ/..A	Zásuvka 4-násobná s uzemněním, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním a s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním a s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGZ4/.. ACGZ4C/.. ACGZ4Z/.. ACGZ4CZ/..	Zásuvka 4-násobná s uzemněním, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním, s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním, s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.

## ZÁSUVKY SILOVÉ IP20, 4-NÁSOBNÉ

	ACGZN4/.. ACGZN4C/.. ACGZN4Z/.. ACGZN4CZ/..	Zásuvka na povrch IP20, 4-násobná, 16 A, 250 V~, šroubové svorky Zásuvka na povrch IP20, 4-násobná, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky Zásuvka na povrch IP20, 4-násobná, s clonkami 16 A, 250 V~, šroubové svorky Zásuvka na povrch IP20, 4-násobná, s clonkami 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky
	ACGZN4W1/..	Zásuvka na povrch IP20, 4-násobná, se zabudovaným spínačem, 16 A, 250 V~, šroubové svorky

## SESTAVY IP54 SPÍNAČ + ZÁSUVKA SCHUKO



	ACW1GSZ1/..A	Jednopolový spínač+ zásuvka SCHUKO, víčko průhledné
	ACW1GSZ1/..	Jednopolový spínač+ zásuvka SCHUKO
	ACW1LGSZ1/..A	Jednopolový spínač+ zásuvka SCHUKO, víčko průhledné
	ACW1LGSZ1/..	Jednopolový spínač+ zásuvka SCHUKO

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.



## ZÁSUVKY SILOVÉ SCHUKO IP54


	ACGSZ1/..A ACGSZ1Z/..A	Zásuvka jednonásobná s uzemněním Schuko, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka jednonásobná s uzemněním Schuko s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGSZ1/.. ACGSZ1Z/..	Zásuvka jednonásobná s uzemněním Schuko, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka jednonásobná s uzemněním Schuko s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGSZ2/..A ACGSZ2Z/..A	Zásuvka dvojnásobná compact s uzemněním Schuko, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka dvojnásobná compact s uzemněním Schuko s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGSZ2/.. ACGSZ2Z/..	Zásuvka dvojnásobná compact s uzemněním Schuko, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka dvojnásobná compact s uzemněním Schuko s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky,
	ACGSZ21C/..A ACGSZ21CZ/..A	Zásuvka 2x1 – násobná s uzemněním Schuko, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 2x1 – násobná s uzemněním Schuko s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGSZ21C/.. ACGSZ21CZ/..	Zásuvka 2x1 – násobná s uzemněním Schuko, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 2x1 – násobná s uzemněním Schuko s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,

Způsob objednávání: SYMBOL/.. do tečkovaného místa je nutné zapsat číslo vybrané barvy.


	ACGSZ4/..A ACGSZ4C/..A ACGSZ4Z/..A ACGSZ4CZ/..A	Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko s clonkami, víčko průhledné, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,
	ACGSZ4/.. ACGSZ4C/.. ACGSZ4Z/.. ACGSZ4CZ/..	Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko, IP54, 16 A, 250 V~, šroubové svorky, Zásuvka 4-násobná s uzemněním Schuko s clonkami, IP54, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky,

## ZÁSUVKY SILOVÉ SCHUKO IP20, 4-NÁSOBNÉ


	ACGSZN4/.. ACGSZN4Z/.. ACGSZN4C/.. ACGSZN4CZ/..	Zásuvka na povrch Schuko IP20, 4-násobná, 16 A, 250 V~, šroubové svorky Zásuvka na povrch Schuko IP20, 4-násobná, s clonkami 16 A, 250 V~, šroubové svorky Zásuvka na povrch Schuko IP20, 4-násobná, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky Zásuvka na povrch Schuko IP20, 4-násobná, s clonkami 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky
	ACGZN4W1/..	Zásuvka na povrch Schuko IP20, 4-násobná, se zabudovaným spínačem, 16 A, 250 V~, šroubové svorky




Spínač jednopólový




Zásuvka jednonásobná




Zásuvka dvojnásobná



Jednopólový spínač+ zásuvka



Zásuvka 4-násobná IP20



Zásuvka 4-násobná IP54